



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



ПРОФЕСІЙНІ МИЮЧІ ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

КОНТАКТИ

Ваш менеджер:

П.І.Б.

Контактний телефон

📍 м. Вишневе, вул. Київська, буд. 6г
☎️ +380 68 385 84 35, +380 44 536 93 40
@ vet-service-product@gmail.com
🌐 vsp.company



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ З РОЗВЕДЕННЯ ПТАХІВ, СВИНЕЙ ТА ВРХ

MULTISTERIL SANSEPT

МУЛЬТІСТЕРІЛ САНСЕПТ

ПРОФЕСІЙНИЙ СПИРТОВИЙ АНТИСЕПТИК



Готовий до застосування спиртовий антисептик, має бактерицидну активність відносно грамозитивних і грамнегативних бактерій (в т.ч. мікобактерії туберкульозу, кишкова паличка, синьогнійна паличка, золотистий стафілокок); віруліцидну активність (включаючи віруси гепатитів, вірус ВІЛ (СНІД), аденовіруси, вірус поліомієліту, віруси грипу, парагрипу, герпесу, атипової пневмонії); фунгіцидну активність (в т.ч. кандидози, дерматомікози, трихофітії).

Призначений для гігієнічної дезінфекції рук персоналу підприємств агропромислового комплексу (в т.ч. персоналу, що контактує з тваринами), харчової та харчопереробної промисловості.

Засіб має пролонговану антисептичну дію протягом 3 годин після нанесення на суху шкіру. Містить функціональні добавки по догляду за шкірою (гліцерин, пантенол). Має загоює і зволожуючу дію.



- Засіб наносять на сухі долоні рук і активно втирають в кисті, пальці, зап'ястя за методикою згідно Європейському стандарту EN-1500 до повного висихання не менше 30 сек.

- При значному забрудненні (виділеннями, секретами, кров'ю та ін.) Спочатку руки обполіскують водою, або видаляють забруднення одноразовою серветкою, змоченою засобом, потім проводять дезінфекційну обробку рук.

СКЛАД:

2-пропанол - 60 %
Алкілдиметилбензиламоній хлорид - 0,044 %
Октілдецилдіметіламоній хлорид - 0,033 %
Діоктилдіметіламоній хлорид - 0,014 %
Дідецилдіметіламоній хлорид - 0,019 %
гліцерин, пантенол.



BIOON
TECHNOLOGY

ТОВ "ВЕТСЕРВІСПРОДУКТ"

пропонує серію професійних засобів для
комплексного очищення та дезінфекції
вашого підприємства.



Продукція виготовлена за спеціальним замовленням підприємством "УКРЕВРОХІМ"
та відповідає стандартам якості згідно ТУ У 24.5-36186325-001:2010/ТУ У 24.2-36186325-011:2011

Зміст

1

ПРОФЕСІЙНА ПРОМИСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

Мультістеріл Йодован, Мультістеріл Альденін,
Мультістеріл Амодез, Мультістеріл Біолок

7-9

2

ПРОФЕСІЙНІ МИЮЧІ ЗАСОБИ

Аранет, Вірксан, Екстракт Термо, Еквілон, Респонд

11-15

3

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ

Мултистеріл СанСепт, Флорісенс

17-18



FLORISENS AG+

Антибактеріальне мило з іонами срібла

FLORISENS Антибактеріальне мило з природним антисептиком – іонами срібла - забезпечує тривалий захист шкіри від хвороботворних мікробів і бактерій, має протизапальну та зволожуючу дію, рН близький до шкірі людини.

Органічне срібло – унікальний дезінфікуючий агент, маючий найвищий клас безпеки (4 клас).

Підходить для щоденного застосування.

Може використовуватися в закладах охорони здоров'я, дитячих дошкільних та учбових закладах, на підприємствах тваринництва, птахівництва, харчової та харчопереробної промисловості, закладах ресторанного господарства, в побуті.



Руки змочити проточною водою, нанести засіб на волгі долоні рук, вспінити і активно втирати у кистки, пальці, зап'ястя не менше 30 сек. Ретельно змити проточною водою.

СКЛАД: Вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діеталонаміди кислот кокосової олії, кокамідопропілбетаїн, гліцерин, цитрат срібла, Трилон Б, ароматизатор, лимонна кислота, метілізотіазолінон, хлорметілізотіазолінон.



ПРОФЕСІЙНА ПРОМИСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ



MULTISTERIL BIOLOK

МУЛЬТІСТЕРІЛ БІОЛОК

МИЮЧЕ-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ
НА ОСНОВІ ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЄВИХ СПОЛУК

Концентрований дезінфікуючий засіб широко спектру дії з мийними, очищувальними та дезодоруючими властивостями, має бактерицидні, віруліцидні, фунгіцидні та спороцидні властивості. Не сумісний з аніонними ПАР та сильними окисниками. Робочі розчини засобу не пошкоджують об'єкти з пластмас, гуми, металу, нержавіючої сталі, міді, алюмінію, олова, скла та інших матеріалів. Засіб не потребує змивання. Завдяки низькій токсичності ідеально підходить для використання в присутності людей на підприємствах.



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

- Для поточної та заключної дезінфекції в закладах охорони здоров'я та вогнищах кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної на вірусної етіології.
- Для профілактичної дезінфекції на підприємствах та у закладах загального користування.
- Обробка об'єктів з метою попередження появи та знищення плісняви.

Дозування: 0,2 л/м² при концентрації 0,4%



6

RESPOND

РЕСПОНД

Рідкий кислотний засіб для пінного миття обладнання та поверхонь.

Ефективно видаляє неорганічні, важкорозчинні мінеральні відкладення, вапняний наліт та іржу.

Розроблений для використання на підприємствах тваринництва, птахівництва, а також м'ясної, молочної, пиво-безалкогольної, хлібопекарської, кондитерської та інших галузях харчової промисловості.

СКЛАД:

Вода, Суміш кислот
Неіонні ПАР < 5%
Амфотерні ПАР < 5%

НОРМИ ВИТРАТ

Кількість робочого розчину продукту на 1 м² поверхні в залежності від ступеня забруднення:

Ступінь забруднення	2% розчин, мл	3% розчин, мл	4% розчин, мл	5% розчин, мл
Легке	250	170	125	100
Середнє	500	335	250	200
Сильне	750	500	375	300

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Звільнити поверхню, що підлягає очистці, від залишків продукту.
- Ополоснути поверхню водою (20-60°C).
- Нанести піну на поверхню в концентрації 2-5 % (в залежності від ступені забрудненості).
- Витримати на поверхні 10-15 хвилин або до осідання піни.
- Не допускати висихання піни на поверхні.
- Змити поверхню водою до повного видалення залишків забруднення та піни.
- При складних забрудненнях використовуйте розчин продукту температурою 60-70°C.

Увага!

Застосовувати для обробки поверхонь із кислотостійких матеріалів.



15

EXTRACT TERMO

ЕКСТРАКТ ТЕРМО

Концентрований високопінний лужний засіб для видалення білково-жирових пригарів і смол. Ефективно видаляє жир що в'ївся, нагар, сажу та інші сильні забруднення.

Розроблений для використання на підприємствах тваринництва, птахівництва, а також м'ясної, молочної, пиво-безалкогольної, хлібопекарської, кондитерської та інших галузях харчової промисловості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Залежно від складності і типу забруднення, параметрів технологічного процесу та процесу миття, жорсткості води та способу очистки використовувати 3-10 % розчин засобу ЕКСТРАКТ ТЕРМО (температура - 60-80°C).
- Нанести на поверхню за допомогою піноутворюючого обладнання.
- Витримати на поверхні 15 - 20 хвилин. Протягом цього часу повітря в коптильні повинно циркулювати під впливом вологої пари (80-90°C).
- Змити поверхню водою до повного видалення залишків забруднення та піни.

Увага!

Продукт не рекомендований для миття обладнання з м'яких металів (алюміній, олово та ін.) та їх сплавів (бронза, латунь).



MULTISTERIL IODOVAN

МУЛЬТІСТЕРІЛ ЙОДОВАН

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ НА ОСНОВІ ЙОДУ 2,8%

Препарат застосовується для профілактичної, поточної та заключної дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, систем подачі питної води, транспортних засобів, інвентарю та інших об'єктів і обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду. В органічно забрудненому середовищі чинить бактерицидну, фунгіцидну, опротивірусну та проти спорову дію.

СКЛАД:

Йод – 2,8%;
етанол,
алкілалкоголь етоксилат,
сірчана кислота,
фосфорна кислота

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ТА ДОЗУВАННЮ

Профілактична дезінфекція, дезінфекція настилу, транзитних ванн, інструментів

0,6% робочий розчин препарату (6 мл препарату для приготування 1 л робочого розчину).

Дезінфекція повітря

- методом холодного туманоутворення - 0,25 - 2% (2,5 - 20 мл препарату на 1 л робочого розчину);
- методом термального туманоутворення - 8% (80 мл препарату на 1 л робочого розчину).

Знезараження системи подачі води

- звільнити систему;
- наповнити її 0,6% водним розчином препарату (6 мл препарату на 1 л робочого розчину);
- через 30 хвилин злити розчин і промити систему чистою водою.
Дезінфекція питної води - 0,04% розчин (0,4 мл препарату на 1 л робочого розчину).

Дезінфікуючі ванни для кінцівок тварин

Для транзитних щоденних ванн - 0,5 - 1%, для стаціонарних ванн - 1 - 2% розчин.



Препарат в робочих концентраціях не подразнює кінцівок, нетоксичний, неабразивний і не корозійний

MULTISTERIL ALDENIN

МУЛЬТІСТЕРІЛ АЛЬДЕНІН

СИЛЬНИЙ ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ
ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ НА ОСНОВІ ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГІДУ

Призначений для вологої та аерозольної дезінфекції зовнішніх поверхонь приміщень, меблів, технологічного обладнання та тари на підприємствах тваринництва, птахівництва, харчової та харчопереробної промисловості та ін.

Використовується для профілактичної, заключної і вимушеної санітарної дезінфекції об'єктів ветеринарного нагляду. Показаний проти АЧС.

СКЛАД:

глутаровий альдегід $25,0 \pm 2,0\%$,
бензалконій хлорид $8,0 \pm 2,0\%$,
ізопропиловий спирт $10,0 \pm 2,0\%$,
оксиетильований спирт $4,8 \pm 0,5\%$,
вода, лимонна кислота.

Дозування: 0,4 л/м² при концентрації 0,2-0,5%

MULTISTERIL ALDENIN

Засіб дезінфікуючий
для застосування у ветеринарії



EQUILON
ЕКВІЛОН

Рідкий нейтральний засіб для пінного миття обладнання та поверхонь від масляних та жирових забруднень. Продукт придатний для обробки поверхонь в ручному режимі або способом нанесення за допомогою пінного обладнання. Ефективний у воді будь-якої жорсткості. Засіб є безпечним для більшості матеріалів, в тому числі пластику та м'яких металів (алюміній, олово та ін.) Розроблений для використання на підприємствах тваринництва, птахівництва, а також м'ясної, молочної, пиво-безалкогольної, хлібопекарської, кондитерської та інших галузях харчової промисловості.

СКЛАД:

Вода
Аніонні ПАВ 15-30%
Амфотерні ПАВ < 5%
Луг Барвник

НОРМИ ВИТРАТ

Кількість витрат робочого розчину продукту залежить від ступеня забруднення, жорсткості води та конструкційних особливостей обладнання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Звільнити поверхню, що підлягає очистці, від залишків продукту.
- Ополоснути поверхню водою (20-40°C).
- Нанести піну на поверхню в концентрації 1-3 % (в залежності від ступеня забрудненості).
- Витримати на поверхні 10-15 хвилин або до осідання піни.
- При необхідності провести механічне чищення обладнання.
- Змити поверхню водою до повного видалення залишків забруднення та піни.

WIRKSAN

ВІРКСАН




СКЛАД:

Вода
Нейонні ПАВ < 5 %
Суміш лугів
Гіпохлорит натрію
Стабілізатор

Рідкий лужний засіб з вмістом активного хлору для пінного миття обладнання та поверхонь від жирів та білкових забруднень.

Розроблений для використання на підприємствах тваринництва, птахівництва, а також м'ясної, молочної, пиво-безалкогольної, хлібопекарської, кондитерської та інших галузях харчової промисловості.



НОРМИ ВИТРАТ

Кількість робочого розчину продукту на 1 м² поверхні в залежності від ступеня забруднення:

Ступінь забруднення	2% розчин, мл	3% розчин, мл	4% розчин, мл	5% розчин, мл
Легке	250	170	125	100
Середнє	500	335	250	200
Сильне	750	500	375	300

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Звільнити поверхню, що підлягає очистці, від залишків продукту.
- Ополоснути поверхню водою (20-60°C).
- Нанести піну на поверхню в концентрації 2-5 % (в залежності від ступені забрудненості).
- Витримати на поверхні 10-15 хвилин або до осідання піни. Не допускати висихання піни на поверхні.
- Змити поверхню водою до повного видалення залишків забруднення та піни.

Увага!

Продукт не рекомендований для миття обладнання з м'яких металів (алюміній, олово та ін.) та їх сплавів (бронза, латунь).



12

MULTISTERIL AMODEZ

МУЛЬТІСТЕРІЛ АМОДЕЗ

КОНЦЕНТРОВАННИЙ ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ НА ОСНОВІ СУМІШІ ЧАС



Комплекс четвертинно-амонієвих сполук.

Призначений для профілактичної, поточної та заключної дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, інкубаторів, інкубаційних шаф, цехів з переробки птиці та яєць, дезінфекції інкубаційних та товарних яєць; забійних та м'ясопереробних цехів, інвентарю, тари, спецодягу; доїльного обладнання, молочних та холодильних цехів, цистерн для молочних продуктів, рефрижераторів, складських приміщень; для облаштування санітарних бар'єрів; торгових приміщень з реалізації продукції тваринництва та птахівництва; ветлікарень, реалізації продукції тваринництва та птахівництва; ветлікарень, ветпунктів, аптек ветеринарної медицини; транспортних засобів, що використовуються для перевезення тварин, птиці, та продукції тваринного походження, та інших об'єктів і продукції тваринного походження, та інших об'єктів і обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду.

СКЛАД:

алкілдиметилбензиламонію хлорид - 6,24%;
октилдецилдиметиламонію хлорид - 4,68%;
диоктилдиметиламонію хлорид - 1,87%;
диоктилдиметиламонію хлорид - 1,87%;
дидецилдиметиламонію хлорид - 2,81%;
етанол - 1,95%; 2-пропанол - 10%;
функціональні добавки.

МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

- Методом протирання, зрошення - 250 мл на 1 м² поверхні.
- Методом піноутворення - препарат наносити за допомогою апаратів високого тиску типу «Керхер» з піноутворюючою насадкою, застосовуючи робочий розчин з розрахунку 150-200 мл препарату на 1 м² в залежності від типу поверхні.
- Методом туманоутворення (аерозольне розпилення) - 5-15% розчин за допомогою аерозольних генераторів теплого або холодного туману (типу Igeba та ін.) з розрахунку 1 л концентрованого засобу на 1000 м³ об'єму приміщення.
- Інкубаційне обладнання дезінфікують 0,5% розчином за допомогою пеногенеруючого обладнання, зрошенням, протиранням.
- Для заповнення дезбар'єрів та дезкилимків використовують 1-2% водний розчин засобу.
- Забруднені одяг, білизну замочують у робочому розчині засобу в концентрації 0,5% на 30 хвилин із розрахунку 4 л розчину на 1 кг сухої білизни.
- Дезінфекція транспорту для перевезення тварин та птахів, а також сировини та готової продукції тваринного походження здійснюється за режимами для виробничих приміщень.



9

ПРОФЕСІЙНІ МИЮЧІ ЗАСОБИ

Рідкий слаболужний засіб для пінного миття обладнання та поверхонь від органічних білкових та жирових забруднень, пташиного пуха в інкубаторах птахофабрик. Безпечний для алюмінієвих поверхонь. Розроблений для використання на підприємствах тваринництва, птахівництва, а також м'ясної, молочної, пиво-безалкогольної, хлібопекарської, кондитерської та інших галузях харчової промисловості.

СКЛАД:

Вода
Неіонні ПАВ 5 – 15%;
Аніонні ПАВ 5 – 15%
Натрієва сіль
трилтриоцтової кислоти < 5%
Луг < 5%

НОРМИ ВИТРАТ

Кількість робочого розчину продукту на 1 м² поверхні в залежності від ступеня забруднення:

Ступінь забруднення	2% розчин, мл	3% розчин, мл	4% розчин, мл	5% розчин, мл
Легке	250	170	125	100
Середнє	500	335	250	200
Сильне	750	500	375	300

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Звільнити поверхню, що підлягає очистці, від залишків продукту.
- Ополоснути поверхню водою (20-60°C).
- Нанести піну на поверхню в концентрації 2-5 % (в залежності від ступеня забрудненості).
- Витримати на поверхні 10-15 хвилин або до осідання піни. Не допускати висихання піни на поверхні.
- Змити поверхню водою до повного видалення залишків забруднення та піни.

